

Catálogo
2016

Iluminación



El enfoque en la excelencia de Soluciones Lumínicas Plus

Su asesor
global para
soluciones
integrales de
iluminación

Soluciones Lumínicas Plus S.C. de R.L. de C.V. es una empresa líder en el desarrollo de soluciones profesionales de iluminación con experiencia de más de 20 años en México, suministrando productos para soluciones de luz integrales para el sector público, comercial, industrial y privado.

Nuestra identidad se basa en productos de excelencia, que van desde lámparas fluorescentes hasta sistemas integrales para el ahorro de energía. Desde lámparas de alta intensidad de descarga hasta aplicaciones para el control de la luz, con una alta competencia de asesoramiento y un amplio servicio de calidad.

Nuestro objetivo en **Soluciones Lumínicas Plus S.C. de R.L. de C.V.** es mostrar a su empresa el mejor aspecto con nuestros productos de primer nivel. Ya sea un pequeño establecimiento o un gran centro comercial, ofreciendo una gama completa de soluciones de iluminación para todos los tipos de categoría.

Además, nuestros expertos están a su disposición para brindarle asesoramiento profesional, planificación integral para desarrollar juntos las soluciones de iluminación ideales en función de sus necesidades específicas.






Fluorescentes
Compactas



Brillamax 6 000 horas
SLP 8 000 horas
Philco 10 000 horas

Fluorescentes
High Power



Full Spiral T4
Multivoltaje
Half Spiral T5

Fluorescentes
Lineales



T5
T8

Halógeno




53W
72W

Decorativas
Incandescentes



G80
ST45
A19

Aditivos Metálicos Estándar Aditivos Metálicos de Pulso Vapor de Sodio Estándar Vapor de Sodio Al Plus		HID
Bulbos Decorativos Pines MR16 PAR Tipo High Power		LED
Tubos Tiras LED Lámparas Infantiles Lámparas de Escritorio USB Lámparas de Emergencia		Luminarios
Paneles de LED Luminarios Para Empotrar A Prueba de Polvo y Agua Luminarios de Sujeción Luminarios Industriales Wallpack y Luminarios de Sensor		Placas y Mecanismos
Reflectores Luminarios Downlight LED Luminarios Línea Residencial Luminarios Decorativos Luminarios Downlight E26 Luminarios Outdoor IP67 Luminarios Downlight MR16		Información Técnica y Glosario
Placas de Colores Placas Armadas Mecanismos		
Datos Técnicos Glosario Simbología		

Índice

Fluorescentes Compactas	7
Fluorescentes High Power	13
Fluorescentes Lineales	17
Halógeno	21
Decorativas Incandescentes	25
HID	29
LED	35
Luminarios	51
Placas y Mecanismos	73
Información Técnica y Glosario	79





Fluorescentes Compactas

BrillaMax 6 000 horas

SLP 8 000 horas

Philco 10 000 horas



- Ahorran hasta el 80% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Bajo contenido de mercurio.

Ideales para:



SP9W

Código: 50868 ●
50869 ●
Medida: 43mm x 82mm



SP13W

Código: 50825
Medida: 42mm x 100mm




SP18W

Código: 50996
Medida: 49mm x 103mm




SP20W

Código: 50252
Medida: 54mm x 115mm



SP23W

Código: 50813 ●
50812 ●
Medida: 53mm x 135mm




SP25W

Código: 50874
Medida: 54mm x 127mm



SP26W

Código: 50997
Medida: 54mm x 128mm



Fluorescentes Compactas



- Ahorran hasta el 80% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Bajo contenido de mercurio.

Ideales para:



SP10W

Código: 51235
Medidas: 48mm x 106mm



SP15W

Código: 50994
Medidas: 48mm x 120mm



SP20W

Código: 50871
Medidas: 48mm x 131mm



SP25W

Código: 50236
Medidas: 53mm x 136mm



SP30W

Código: 50251
Medidas: 53mm x 169mm



Fluorescentes Compactas



- Ahorran hasta el 80% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Bajo contenido de mercurio.

Ideales para:



2U9W

Código: 51197
Medida: 41 mm x 128 mm




2U11W

Código: 51185
Medida: 41 mm x 138 mm




2U15W

Código: 51123
Medida: 40 mm x 160 mm



SP13W

Código: 51184
Medida: 41 mm x 127 mm



SP20W

Código: 50258
Medida: 48 mm x 131 mm









Fluorescentes High Power

Full Spiral T4

Multivoltaje

Half Spiral T5



- Ahorran hasta el 80% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26 y E39.
- Bajo contenido de mercurio.
- Full Spiral.

Ideales para:



SP45W

Código: 50895
Medida: 74mm x 184mm



SP65W

Código: 50896
Medida: 74mm x 200mm



SP65W (Multivoltaje)

Código: 50999
Medida: 80mm x 237mm



Esta lámpara puede operar
de 170 - 270 V 60 Hz



- Ahorran hasta el 80% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26 y E39.
- Bajo contenido de mercurio.
- Half Spiral.

Ideales para:



SP45W

Código:
50221 (127 V~ Base E26)
50215 (127 V~ Base E39)
50851 (220 V~ Base E39)
Medidas: 73mm x 218mm

2 900 lm

10 000 hrs

T5

6 500 K

>80



SP65W

Código:
50222 (127 V~ Base E26)
50202 (127 V~ Base E39)
50254 (220 V~ Base E39)
Medidas: 73mm x 268mm

4 100 lm

10 000 hrs

T5

6 500 K

>80



SP85W

Código:
50203 (127 V~ Base E26) ●
50817 (127 V~ Base E26) ●
50204 (127 V~ Base E39) ●
50205 (220 V~ Base E39) ●
Medidas: 73mm x 300mm

5 950 lm

10 000 hrs

T5

6 500 K
2 700 K

>80



SP105W

Código:
50223 (127 V~ Base E26)
50253 (220 V~ Base E39)
Medidas: 73mm x 300mm

7 350 lm

10 000 hrs

T5

6 500 K

>80





Fluorescentes Lineales

T5
T8




- T5 y T8.
- Bajo contenido de mercurio.
- Operan con balastos electrónicos.
- Base G5 (T5) y G13 (T8).

Ideales para:





14W

Código: 50862 ●
50864 ○
Medida: 563mm






28W

Código: 50863 ●
50854 ○
Medida: 1 163mm





54W

Código: 50935 ●
50853 ○
Medida: 1 163mm





32W

Código: 50866 ●
50852 ○
Medida: 1 200mm



32W (Power)

Código: 51296 ●
51295 ○
Medida: 1 200mm









Halógeno

53W

72W

- Ahorran hasta el 28% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- El vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo.
- Excelente IRC.

Ideales para:



53W

Acabado Claro



72W

Acabado Claro



72W

Acabado Difuso









Decorativas Incandescentes

G80
ST45
A19

Decorativas Incandescentes

- Se utilizan por su diseño para generar ambientes de tranquilidad en interiores.
- Base E26.
- Se conocen como Antiguas o Retro.
- Su consumo es menor a las incandescentes convencionales.
- Excelente IRC.

Ideales para:



40W (G80)

Código: 51125
Medida: 80mm x 117mm



40W (ST45)

Código: 51124
Medida: 45mm x 113mm



40W (A19)

Código: 51116
Medida: 60mm x 113mm









HID

Aditivos Metálicos Estándar

Aditivos Metálicos de Pulso

Vapor de Sodio Estándar

Vapor de Sodio Ai Plus



Aditivos Metálicos Estándar

- Bulbo de descarga para posición universal.
- Base E39.
- Resistente a las vibraciones.

Ideales para:



175W

Código: 50281
Medida: 91mm x 211mm

 132 V	 14 400lm 12 800lm	 10 000 hrs	 ED28
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M57/E



175W - T

Código: 50282
Medida: 48mm x 208mm

 132 V	 14 400lm 12 800lm	 10 000 hrs	 T46
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M57/E



250W

Código: 50283
Medida: 91mm x 211mm

 133 V	 20 000lm 19 100lm	 10 000 hrs	 ED28
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M58/E



400W

Código: 50285
Medida: 118mm x 292mm

 135 V	 36 000lm 32 000lm	 20 000 hrs	 ED37
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M59/E



1 000W C

Código: 50287
Medida: 120mm x 292mm

 263 V	 110 000lm 107 800lm	 15 000 hrs	 BT37
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M47/E



1 000W G

Código: 50288
Medida: 182mm x 396mm

 263 V	 110 000lm 107 800lm	 18 000 hrs	 BT56
 E39	 4 200 K	 IRC >65	 ANSI M47/E

Aditivos Metálicos de Pulso

- Bulbo de descarga para posición universal.
- Base E39.
- Resistente a las vibraciones.

Ideales para:



250W

Código: 50042
Medida: 89mm x 211mm



200W - T

Código: 50047
Medida: 48mm x 211mm



250W

Código: 59770
Medida: 89mm x 211mm



400W

Código: 59771
Medida: 118mm x 211mm



Vapor de Sodio Estándar

- Bulbo de descarga para posición universal.
- Base E39 / E26.
- Resistente a las vibraciones.

Ideales para:



50W

Código: 50061
Medida: 54mm x 138mm



70W

Código: 50291
Medida: 76mm x 197mm



100W

Código: 50289
Medida: 55mm x 138mm



150W

Código: 50297
Medida: 55mm x 148mm



250W - T

Código: 50298
Medida: 48mm x 260mm



400W

Código: 50299
Medida: 56mm x 248mm



400W - T

Código: 50300
Medida: 46mm x 285mm



Vapor de Sodio Ai Plus

- Bulbo de descarga para posición universal.
- Base E27 / E40.
- Resistente a las vibraciones.

Ideales para:



70W

Código: 50291
Medida: 38mm x 155mm

90 V	6 600 lm	32 000 hrs	T38
E27	2 000 K	>25	SF-70-HIS-E27



100W

Código: 50292
Medida: 46mm x 210mm

100 V	10 700 lm	32 000 hrs	T46
E40	2 000 K	>25	SF-100-HIS-E40



150W

Código: 50406
Medida: 46mm x 210mm

100 V	17 500 lm	32 000 hrs	T46
E40	2 000 K	>25	SF-150-HIS-E40



250W

Código: 59803
Medida: 47mm x 210mm

100 V	33 500 lm	32 000 hrs	T46
E40	2 000 K	>25	SF-250-HIS-E40





Bulbos
Decorativos
Pines
MR16
PAR
Tipo High Power
Tubos
Tiras LED
Lámparas Infantiles
Lámparas de Escritorio
USB
Lámparas de Emergencia

LED

LED Bulb

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Ofrecen lo nuevo en tecnología y tienen mayor duración que las lámparas tradicionales.

Ideales para:



5W

Código: 51113 •
51131 •

Medida: 60mm x 108mm



10W

Código: 51171 •
51170 •


Medida: 60mm x 108mm



12W

Código: 51173 •
51172 •


Medida: 60mm x 108mm



15W

Código: 51337 •
51338 •

Medida: 60mm x 108mm



4W Filamento

Código: 51175 •
51174 •

Medida: 60mm x 108mm



LED Decorativos

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26 / E14.
- Ofrecen lo nuevo en tecnología y tienen mayor duración que las lámparas tradicionales.

Ideales para:



6W

Código: 51167
Medida: 45mm x 80mm



4W

Código: 51166
Medida: 45mm x 74mm



4W

Código: 51181
Medida: 35mm x 103mm



4W

Código: 51164
Medida: 35mm x 103mm



4W

Código: 51165
Medida: 35mm x 98mm



LED Pins

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base G9 / G4.
- Tamaño compacto y compatible con luminarios pequeños.

Ideales para:



2.5W

Código: 51136
Medida: 16mm x 40.5mm



2.5W

Código: 51134
Medida: 16mm x 50mm



4W

Código: 51135
Medida: 16mm x 50mm



LED MR16

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base GU5.3 / GU10 / E26.
- Son adecuados para iluminar una zona específica.

Ideales para:



4.5W


Código: 50844 ●
51106 ●

Medida: 50mm x 51mm



4.5W

Código: 50845
Medida: 50mm x 56mm



4.5W

Código: 50846 ●
50989 ●

Medida: 50mm x 72mm



6W

Código: 51161 ●
51160 ●


Medida: 50mm x 45mm



6W

Código: 51159 ●
51158 ●

Medida: 50mm x 54mm



7W (Dimeable)

Código: 51163 ●
51162 ●

Medida: 50mm x 57mm



7W (Dimeable)

Código: 51341 ●
51340 ●

Medida: 50mm x 45mm



LED MR16

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base GU10 / E26.
- Son adecuados para iluminar una zona específica.

Ideales para:



3W

Código: 51055 •
51052 •

Medida: 50mm x 77mm



3W

Código: 51056 •
51053 •

Medida: 50mm x 55mm



5W

Código: 51061 •
51058 •

Medida: 50mm x 77mm



5W

Código: 51062 •
51059 •

Medida: 50mm x 55mm



7W

Código: 51067 •
51064 •

Medida: 50mm x 77mm



7W

Código: 51068 •
51065 •

Medida: 50mm x 55mm





LED MR16

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base GU5.3.
- Son adecuados para iluminar una zona específica.

Ideales para:



3W

Código: 51054 ●
51051 ●

Medida: 50mm x 54mm



5W

Código: 51057 ●
51060 ●


Medida: 50mm x 54mm



7W

Código: 51063 ●
51066 ●

Medida: 50mm x 54mm



LED PAR

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Tienen un reflector parabólico aluminizado que direcciona la luz hacia adelante.

Ideales para:



PAR20 8W (Dimeable) ☀

Código: 51202 •
51201 •


Medida: 63mm x 81mm



PAR20 8W

Código: 51208 •
51207 •

Medida: 63mm x 81mm



PAR30 12W (Dimeable) ☀

Código: 51204 •
51146 •

Medida: 95mm x 115mm



PAR30 12W

Código: 51210 •
51209 •

Medida: 95mm x 115mm



PAR38 18W (Dimeable) ☀

Código: 51206 •
51205 •

Medida: 121mm x 130mm



PAR38 18W

Código: 51212 •
51211 •

Medida: 121mm x 130mm



LED Modux 360

- Gira 360° 
- Base G24 / E26.
- No requiere balastro para operar.
- Retrofit de lámpara compacta fluorescente 14W.

Ideales para:



8W

Código: 51115 ●
51214 ●

Medida: 35mm x 166mm



8W

Código: 51114 ●
51213 ●

Medida: 35mm x 166mm



LED Tipo High Power

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Base E26.
- Poseen alta luminosidad y gran ángulo de iluminación; produce luz blanca muy brillante.
- Poseen LED de Alta Potencia.

Ideales para:



27W

Código: 51200
Medida: 100mm x 185mm



40W

Código: 51049
Medida: 100mm x 169mm



60W

Código: 50990
Medida: 112mm x 285mm



70W

Código: 51144
Medida: 88mm x 168mm



LED Tube

- Ideales para lugares que necesitan una alta iluminación con un gran ahorro.
- Material: Vidrio y Policarbonato.
- T8.

Ideales para:



9W (Vidrio)

Código: 51187
Medida: 600mm
Conexión 1 extremo



18W (Vidrio)

Código: 51182
Medida: 1 200mm
Conexión 1 extremo




18W (Vidrio)

Código: 51339
Medida: 1 200mm
Conexión ambos extremos



22W (Vidrio)

Código: 50998 •
50934 ○
Medida: 1 200mm
Conexión ambos extremos



8W (Policarbonato)

Código: 51168
Medida: 600mm
Conexión ambos extremos



18W (Policarbonato)

Código: 51169
Medida: 1 200mm
Conexión ambos extremos



22W (Vidrio Transparente)

Código: 51242
Medida: 1 200mm
Conexión 1 extremo



Tiras LED


- Son perfectas para crear ambientes y acentuar perfiles.
- Para interior o exterior.
- 50 metros por tira.
- IP:65
- Dimeables.

Ideales para:





14.4W/m (Transparente)

Código: 50923




14.4W/m (Transparente)

Código: 51030




14.4W/m (Transparente)

Código: 50924




14.4W/m

Código: 50991



14.4W/m

Código: 50992



Luminario Infantil

- Diseños divertidos para los niños.
- Dos intensidades de iluminación.
- Ideales para el hogar.
- Batería Recargable con duración de 8hrs. continuas.
- LED.

Ideales para:



1W (Dragón)

Código: 50966
Medida: 134mm x 147mm x 212mm



1W (Perro)

Código: 50967
Medida: 120mm x 100mm x 220mm



1W (Dálmata)

Código: 51029
Medida: 120mm x 100mm x 220mm



1W (Tigre)

Código: 50965
Medida: 125mm x 125mm x 185mm



1W (Gato)

Código: 51028
Medida: 135mm x 116mm x 192mm



Lámparas de Escritorio

- Ahorran hasta el 90% de energía que una lámpara incandescente convencional.
- Brazo flexible.
- Ideal para el hogar y la oficina.

Ideales para:



4.5W

Código: 50968



4.5W (Dimeable)

Código: 51243

Medida: 170mm x 385mm



Cargador
Dimeable Touch
Adaptador USB para
cargar celulares, tabletas, etc.



4.5W (Dimeable)

Código: 51244

Medida: 170mm x 385mm



Cargador
Dimeable Touch
Adaptador USB para
cargar celulares, tabletas, etc.

Lámparas USB Código: 51331



1.2W
Azul



Contiene 6 LEDs



1.2W
Blanco



Contiene 6 LEDs



1.2W
Verde



Contiene 6 LEDs



1.2W
Naranja



Contiene 6 LEDs



1.2W
Rosa



Contiene 6 LEDs



1.2W
Negro



Contiene 6 LEDs

Lámparas de Emergencia

- Apagado automático.
- Circuito de protección para sobrecargas.
- Indicador de carga.
- PVT.
- 2 Tipos de trabajo: alto y bajo.

Ideales para:



6W

Código: 51267
Medida: 120mm x 90mm x 255mm



6W

Código: 51268
Medida: 58mm x 43mm x 392mm



9W

Código: 51269
Medida: 79mm x 70mm x 652mm



Lámparas de Noche

- Ideal para aplicaciones residenciales
- Ideal para decoración en el interior
- Con sensor de luz integrado
- Auto encendido en la noche y auto apagado en la mañana

Ideales para:



1W

Código: 51357
Medida: 82mm x 44mm







Luminarios


- Paneles de LED
- Luminarios Para Empotrar
- A Prueba de Polvo y Agua
- Luminarios de Sujeción
- Luminarios Industriales
- Wallpack y Luminarios de Sensor
- Reflectores
- Luminarios Downlight LED
- Luminarios Línea Residencial
- Luminarios Decorativos
- Luminarios Downlight E26
- Luminarios Outdoor IP67
- Luminarios Downlight MR16



Luminarios de Empotrar

- Luminarios con nulo deslumbramiento.
- Alto flujo luminoso.
- Versatilidad en tamaños y diseño.
- Bajo costo por reposición y mantenimiento.

Ideales para:



40W

Código: 51156 ●
51157 ●

Medida: 605mm x 605mm

100 - 240 V	2 800 lm	25 000 hrs	
6 500 K 3 000 K	IRC >80	110°	Hpf 0,9



40W

Código: 51316 ●
51315 ○

Medida: 605mm x 605mm

100 - 240 V	3 200 lm	13 000 hrs	
6 500 K 4 100 K	IRC 80	110°	Hpf 0,9



36W

Código: 51317
Medida: 1 200mm x 300mm

100 - 240 V	2 880 lm	13 000 hrs	
6 500 K	IRC 80	110°	Hpf 0,9



60W

Código: 51319 ●
51318 ○

Medida: 1 200mm x 600mm

100 - 240 V	4 800 lm	13 000 hrs	
6 500 K 4 100 K	IRC 80	110°	Hpf 0,9




Kit de Suspensión
Código: 51248

Luminarios de Empotrar

- Luminarios de LED integrado.
- Luminarios T5 fluorescentes.
- Base G5.
- Balastro electrónico.
- Fabricados en lámina de acero.
- Aluminio semiespecular.

Ideales para:




30W

Código: 51110
Medida: 600mm x 600mm



3X9W

Código: 50972
Medida: 600mm x 600mm
(Incluye Driver y Tira de LED)




3X14W

Código: 51031 •
51180 ◯
Medida: 598mm x 598mm




2X28W

Código: 51032
Medida: 1198mm x 298mm



3X28W

Código: 51033
Medida: 1198mm x 598mm



Luminarios a Prueba de Polvo y Agua

- Para Tubos T5 y T8 (No incluye lámpara).
- IP:65 
- De sobreponer.
- Cuerpo fabricado en PC con herrajes de acero inoxidable.

Ideales para:



1X9W

Código: 51289
Medida: 75mm x 660mm



2X9W

Código: 51139
Medida: 115mm x 660mm



2X22W

Código: 51137
Medida: 115mm x 1 260mm



1X22W

Código: 51138
Medida: 75mm x 1 260mm



Luminarios de Sujeción

- Luminarios con nulo deslumbramiento.
- Para sobreponer a muro.
- Bajo costo por reposición y mantenimiento.
- Ideal para sustituir luminarios de tecnología fluorescente.

Ideales para:





18W

Código: 51195
Medida: 75mm x 600mm





36W

Código: 51196
Medida: 75mm x 1 200mm



14W

Código: 51270
Medida: 25mm x 1 200mm x 35mm
Sistema de Interconexión Lineal



Adaptador
Mod. 51271

Luminarios Industriales

- Mayor luminosidad.
- Fabricados de aluminio.
- Cuentan con alto factor de potencia (hpf 0,95).
- Bajo costo por reposición y mantenimiento.

Ideales para:



100W

Código: 51026
Medida: 500mm x 422mm



150W

Código: 51120
Medida: 400mm x 180mm




300W

Código: 51121
Medida: 416mm x 453mm



120W

Código: 50955(Transparente)
50958 (Difuso)
Medida: 1 200mm x 102mm x 60mm




100W

Código: 51282
Medida: 330mm x 161mm





50W

Código: 51283
Medida: 342mm x 240mm



20W

Código: 50865
Medida: 390mm x 80mm





Luminarios Industriales Tipo Wallpack

- Luminarios de sobreponer a muro.
- Luminarios de LED integrado.
- Bajo costo por reposición y mantenimiento.

Ideales para:



30W

Código: 51027

Medida:

168mm x 198mm x 109mm




50W

Código: 51284

Medida: 360mm x 235mm

Para Alumbrado Público



7W

Código: 51313

Medida:

211mm x 182mm x 86mm



Con sensor integrado



13W

Código: 51314

Medida:

222mm x 207mm x 110mm



Con sensor integrado

LED Flood

- Producen luz blanca muy brillante en todas direcciones.

Sirven para iluminar grandes áreas como fachadas o perímetros.

- IP65
- 30W y 50W versión RGB.

Ideales para:



10W

Código: 51045
Medida: 114mm x 87mm




20W

Código: 51046
51188
Medida: 179mm x 130mm




30W

Código: 51047
Medida: 220mm x 178mm



30W

Código: 51215
Medida: 220mm x 178mm
Con Control Remoto




50W

Código: 51048
Medida: 280mm x 226mm




50W

Código: 51229
Medida: 283mm x 235mm
Con Control Remoto



100W

Código: 51230
Medida: 285mm x 376mm



LED Downlights

- Luminarios con nulo deslumbramiento.
- Diseño slim (menos de 1.3cm de grosor).
- Luminarios de luz omnidireccional.

Ideales para:



6W

Código: 51073 •
51072 •

Medida: 120mm x 13mm



12W

Código: 51075 •
51074 •


Medida: 170mm x 13mm



18W

Código: 51077 •
51076 •



Medida: 225mm x 13mm



12W

Código: 51324 •
51323 •


Medida: 170mm x 170mm x 13mm



18W

Código: 51326 •
51325 •

Medida: 225mm x 225mm x 13mm



LED Downlights

- Luminarios con nulo deslumbramiento.
- Bajo costo por reposición y mantenimiento.
- Versatilidad en instalación.


Ideales para:



6.5W

Código: 51119 •
51128 •


Medida: 94mm x 49mm



6.5W

Código: 51117 •
51126 •

Medida: 94mm x 75mm



30W

Código: 51118 •
51127 •

Medida: 94mm x 75mm



9W

Código: 51132 •
51133 •

Medida: 185mm x 28mm





Para Empotrar
Para Sobreponer
Con 5 sistemas
de Sujeción



18W

Código: 51257 •
Medida: 192mm x 192mm x 24mm



Luminarios Tipo Campana

- No incluyen lámpara.
- Luminario de suspender.

Ideales para:



Código: 51216
Medida: 325mm x 335mm
Color: Plata
Vidrio Templado y Aluminio



Código: 51217
Medida: 260mm x 340mm
Color: Negro
Vidrio Templado y Aluminio



Código: 51218
Medida: 315mm x 310mm
Policarbonato y Hierro
Con Reflector Transparente



Código: 51219
Medida: 310mm x 320mm
Policarbonato y Hierro
Con Reflector Transparente



Código: 51220
Medida: 250mm x 300mm
Policarbonato y Hierro
Con Reflector Transparente



Luminarios Decorativos

- Luminarios de fuente de luz intercambiable.
- No usar en exteriores.
- Hierro y vidrio de alta calidad.
- Diseños modernos y minimalistas.

Ideales para:



Código: 51259
Medida: 280mm x 240mm



Código: 51258
Medida: 260mm x 2100mm



Código: 51262
Medida: 290mm x 320mm



Código: 51260
Medida: 450mm x 200mm



Código: 51265
Medida: 300mm x 230mm



Código: 51266
Medida: 180mm x 215mm



Luminarios Decorativos

- No usar en exteriores.
- Diseños modernos y minimalistas.
- Luminarios con ángulos de apertura bien definidos.

Ideales para:



Código: 51255
Medida: 220mm x 250mm



Código: 51256
Medida: 220mm x 250mm



Código: 51263
Medida: 370mm x 185mm



Código: 51264
Medida: 245mm x 320mm



Código: 51278
Medida: 80mm x 300mm



Código: 51279
Medida: 80mm x 300mm



Luminarios Decorativos

- Luminarios de fuente de luz intercambiable.
- No usar en exteriores.
- Diseño moderno y minimalista.
- Ángulo de apertura bien definido.

Ideales para:



Código: 51280
Medida: 120mm x 99mm
Lámparas no mayor a 60W



Código: 51281
Medida: 120mm x 99mm
Lámparas no mayor a 60W



Código: 51275
Medida: 90mm x 99mm
Lámparas no mayor a 60W



Código: 51276
Medida: 90mm x 99mm
Lámpara no mayor a 60W



Código: 51277
Medida: 90mm x 99mm
Lámpara no mayor a 60W



Código: 51261
Medida: 100mm x 150mm
Silicón y PVC



- Verde Agua - 51347
- Azul - 51348
- Azul Cielo - 51349
- Rojo - 51350
- Naranja - 51351
- Amarillo - 51352
- Blanco - 51353
- Negro - 51354
- Morado - 51355
- Rosa - 51356

Luminarios Decorativos

- No usar en exteriores.
- Diseño moderno y minimalista.

Ideales para:



Código: 51272
Medida: 700mm x 320mm
No incluye lámpara



20W
Código: 51246
Medida: 1 200mm



15W
Código: 51247
Medida: 1 200mm



30W
Código: 51253
Medida: 860mm



30W
Código: 51254
Medida: 420mm x 160mm



30W
Código: 51251
Medida: 400mm x 400mm x 80mm



10W
Código: 51252
Medida: 385mm x 45mm



Luminarios Decorativos Arbotantes

- Luminarios de sobreponer a muro.
- No usar en exteriores.
- Diseño moderno y minimalista.
- Luminarios de ángulo de apertura bien definido.

Ideales para:




1W

Código: 51286

Medida: 260mm x 175mm x 320mm

Contiene un LED de 1W



Código: 51287

Medida: 180mm x 220mm x 26mm



4W

Código: 51308

Medida: 140mm x 55mm



3W

Código: 50944

Medida:
120mm x 58mm x 145mm




3W

Código: 50945

Medida:

120mm x 145mm x 45mm




5W

Código: 50941

Medida:

140mm x 56mm x 140mm




3W

Código: 50946

Medida:

100mm x 30mm x 88mm




Luminarios Decorativos Arbotantes

- Luminarios de sobreponer a muro.
- Luz directa e indirecta.
- Diseño moderno y minimalista.
- Luminarios de ángulo de apertura bien definido.


Ideales para:




8W
Código: 51301
Medida:
170mm x 115mm x 70mm




7W
Código: 51307
Medida:
65mm x 95mm x 160mm




4W
Código: 51306
Medida:
65mm x 95mm x 90mm




3W
Código: 51302
Medida:
164mm x 82mm x 54.5mm



3W
Código: 51303
Medida:
164mm x 82mm x 54.5mm



5W (Miniposte)
Código: 51299
Medida: 86mm x 86mm x 650mm



Luminarios Decorativos Arbotantes

- Para exteriores.
- No usar con atenuadores de luz.
- Luminarios de sobreponer a muro.
- IK 07

Ideales para:



7W

Código: 51238

Medida:

212mm x 118mm x 85mm



7W

Código: 51239

Medida:

212mm x 118mm x 85mm



18W

Código: 51329

51328

Medida: 195mm x 190mm



18W


Código: 51330

Medida:


195 mm x 190mm



Código: 51309
Medida: 220mm x 80mm
De lámpara intercambiable



Código: 51310
Medida: 275mm x 86mm
De lámpara intercambiable



Luminarios Decorativos Arbotantes

- Luminarios de sobreponer a muro.
- De lámpara intercambiable.
- Para interior y exterior.
- Para lámparas LEDs y Halógeno.

Ideales para:



Código: 50943
Medida:
100mm x 105mm x 265mm



2 Bases



Código: 50942
Medida:
290mm x 113mm x 129mm



2 Bases



Código: 50940
Medida:
180mm x 93mm x 290mm




2 Bases



Código: 51294
Medida:
68mm x 92mm x 150mm



2 Bases



Código: 51293
Medida:
68mm x 92mm x 81mm



Luminarios Para Empotrar (Downlight)

- Base E26.
- No incluye lámpara.
- Uso interior.
- Para lámparas LED y fluorescentes.

Ideales para:



Código: 51036
Medida: 118mm x 80mm
Blanco sin vidrio



Código: 51037
Medida: 145mm x 130mm
Blanco con vidrio



Código: 51038
Medida: 145mm x 130mm
Satinado con vidrio



Código: 51042
Medida: 160mm x 130mm
Blanco sin vidrio



Código: 51043
Medida: 160mm x 130mm
Blanco con vidrio



Código: 51039
Medida: 160mm x 110mm
Blanco sin vidrio



Código: 51040
Medida: 160mm x 110
Blanco con vidrio



Código: 51041
Medida: 160mm x 110
Satinado con vidrio



Código: 51044
Medida: 160mm x 130mm
Satinado con vidrio



Luminarios De Empotrar a Piso

- Para uso exterior.
- Para empotrar a piso.
- Soportan tránsito peatonal.
- Ideales para iluminación perimetral.
- IP: 67 

Ideales para:



Código: 51362
Medida: 97mm diámetro
No incluye lámpara



Código: 51363
Medida: 97mm diámetro
Tapa circular grande
No incluye lámpara




Código: 51361
Medida: 97mm diámetro
No incluye lámpara



1.5W
Código: 51358
Medida: 97mm diámetro



4W
Código: 51360 
51359 
Medida: 97mm diámetro



Downlight MR16

- Base GU5.3
- No incluye lámpara
- Para interior
- Para lámparas LEDs y fluorescentes

Ideales para:



Código: 51034
Medida: 83mm x 20mm
Dirigible



Código: 51035
Medida: 80mm x 20mm







Placas y Mecanismos

Placas de Colores

Placas Armadas

Mecanismos

Placas Colores

- Para uso interior.
- Material ABS.
- Excelente para residencias y comercios.

Ideales para:



Código: 51020
Blanco Luna



Código: 51021
Champagne Claro



Código: 51022
Aluminio




Código: 51023
Champagne Oscuro



Código: 51024
Grafito



Código: 51025
Roble



Placas Blancas Armadas

- Para uso interior.
- Material ABS.
- Excelente para residencias y comercios.

Ideales para:



Código: 51015
Placa + Bastidor + Interruptor
Estándar + 2 Tapones Ciegos
Blanco Luna
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51016
Placa + Bastidor + 2 Interruptores
Estándar + 1 Tapón Ciego
Blanco Luna
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51017
Placa + Bastidor + 3
Interruptores Estándar
Blanco Luna
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51018
Placa + Bastidor + Interruptor
Estándar + Contacto Americano
con Tierra + Tapón Ciego
Blanco Luna
Interruptor: 10A 130/250V~ 50/60Hz
Contacto: 15A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51019
Placa + Bastidor + 2 Contactos
Americanos con Tierra + Tapón Ciego
Blanco Luna
15A 130/250V~ 50/60Hz

Mecanismos

- Para uso interior en conjunto con las placas.
- Material ABS.
- Excelente para residencias y comercios.

Ideales para:



Código: 51007
Conector 2 polos y tierra
Blanche
15A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51008
Tapón Ciego 1M
Blanche



Código: 51004
Apagador Sencillo Estándar
Blanche
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51005
Apagador Escalera Estándar
Blanche
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51006
Botón de Timbre Estándar
Blanche
10A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51000
Apagador Sencillo con Piloto
Premium 130V
Blanche
16A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51001
Botón de Timbre 4 Vías Múltiple
Escaleras 130V
Blanche
16A 130/250V~ 50/60Hz



Código: 51002
Apagador Escalera con Piloto
Premium 130V
Blanche
16A 130/250V~ 50/60Hz



Mecanismos

- Para uso interior en conjunto con las placas.
- Material ABS.
- Excelente para residencias y comercios.

Ideales para:



Código: 51003
Botón de Timbre con Piloto
Premium 130V
Blanche
16A 130/250V~ 50/60Hz

LED



Código: 51009
Zumbador Luminoso
Blanche
16A 120V~ 50/60Hz



Código: 51010
Atenuador Rotativo
Blanche
110V~ 150W 60Hz



Código: 51011
Atenuador Rotativo
Blanche
110V~ 400W 60Hz



Código: 51013
Toma RJ45 1M 8 hilos
Blanche



Código: 51012
Toma Teléfono RJ11 6P4C
Blanche



Código: 51014
Toma TV Perno Fino
Blanche





Información Técnica y Glosario

Índice IP

Índice IK

Simbología

Glosario

Notas




Índice de Protección IP



Índice de Protección IP: Es el nivel de protección proporcionado por un envoltente contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y contra la penetración de agua.

El primer carácter indica el grado de protección contra el ingreso de objetos o partículas sólidas externas.

El segundo carácter indica el grado de protección contra el ingreso del agua con efectos dañinos.

- 1**  Protegido contra objetos sólidos de 50mm de diámetro o mayor.
- 2**  Protegido contra objetos sólidos de 12.7mm de diámetro o mayores.
- 3**  Protegido contra objetos sólidos de 2.5mm de diámetro o mayores.
- 4**  Protegido contra objetos sólidos de 1.0mm de diámetro o mayores.

- 5**  Protegido contra polvo.
- 6**  Completamente protegido contra polvo.

- 1**  Protegido contra gotas verticalmente decrecientes de agua.
- 2**  Protegido contra gotas decrecientes de agua de hasta 15° con respecto a la vertical.
- 3**  Protegido contra la lluvia.
- 4**  Protegido contra proyección de agua en todas direcciones.
- 5**  Protegido contra chorros de agua en todas direcciones.
- 6**  Protegido contra fuertes chorros de agua en todas direcciones.
- 7**  Protegido contra inmersión temporal.
- 8**  Protegido contra inmersión prolongada bajo las especificaciones del fabricante.



Índice de Protección IK



El índice de protección IK determina el grado de protección de un material contra los choques de origen mecánico.

01-05



Energía de choque:
de 0,15 a 0,70J

07



Energía de choque:
de 2J

09



Energía de choque:
de 10J

06



Energía de choque:
de 1J

08



Energía de choque:
de 5J

10



Energía de choque:
de 20J



Simbología

En aplicaciones:

	Para el Hogar		Para Bodegas y Almacenes		Para Iluminar Fachadas o Perímetros
	Para la Oficina		Para Fábricas e Industrias		Para Exteriores o Alumbrado Público
	Para Hoteles		Para Museos		Para Estacionamientos
	Para Centros Comerciales		Para Joyerías		
	Para Restaurantes		Para Senderos o Jardines		

Referente a las lámparas:



Atenuador de Intensidad luminosa. Dimeable es el que permite ajustar individualmente el nivel de luz según las actividades o ambiente y ayuda a ahorrar energía al mismo tiempo.



RGB, son las siglas en inglés que hacen referencia a los términos:
Red (rojo)
Green (verde)
Blue (Azul)
El concepto se emplea para referirse a un modelo cromático que consiste en representar distintos colores o tonalidades de luz a partir de la mezcla de estos tres colores primarios en iluminación.



Glosario

Potencia: Unidad utilizada para medir el consumo de energía de la lámpara o sistema. Su unidad es el watt (W).

Flujo Luminoso: Es la cantidad de luz emitida por una fuente en distintas direcciones, esta es percibida por el ojo humano. Unidad de medida es lumen (lm).

Índice de Rendimiento de Color (IRC): O también llamado Índice de Reproducción Cromática, es una medida con la que cuenta una fuente de luz y se refiere a la capacidad que tiene para reproducir fielmente los colores de los objetos que se iluminan. Esto comparándolo con una fuente de luz natural o ideal, la cual se considera el índice máximo (100).





Intensidad Luminosa: Cantidad de luz emitida por una fuente, referida a una determinada dirección, su unidad de medida es la candela (cd).

Illuminancia: La iluminancia o nivel de iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad de medida es el Lux (lx).

Luminancia: la luminancia se define como la densidad angular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Alternativamente, también se puede definir como la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada.

Temperatura de Color (K): Se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Es por ello que la Temperatura de color se mide en Kelvin (K), a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura.





Notas

A series of horizontal lines for taking notes, overlaid on a faint background image of a modern office interior with large windows and desks.



Notas

Handwritten notes area with horizontal lines. The background of the page features a faint, large-scale image of a modern office interior with glass partitions and desks.



PHILCO [®]
— iluminación —





Soluciones Luminicas Plus S.C. de R.L. de C.V.
San Luis Tlatilco No. 20, Esq. Urbina, Col. Parque Industrial Naucalpan
C.P. 53489, Edo. de México
contacto@philcoplus.com, ventas@philcoplus.com
Tel: (55) 9149 8900